

# Štandardné rozmery dielov do výroby

Vážení zákazníci,

chceli by sme vám poskytnúť prehľad o našich štandardných maximálnych výrobných rozmeroch pre rôzne typy oplotenia.

Tieto rozmery vám pomôžu plánovať a realizovať váš projekt s presnosťou a efektívnosťou.

Naša spoločnosť je zameraná na kvalitu, bezpečnosť a funkčnosť, preto sa môžete spoľahnúť na naše výrobky.

## Krídlové brány

### Dvojkrídlová brána

Maximálna šírka otvoru (pre obidve krídla): **5000 mm**



Maximálna výška brány: **2000 mm**

Dvojkrídlové brány sú ideálne pre väčšie vstupy.

Naša ponuka zahŕňa rôzne šírky a výšky, aby sme vám poskytli flexibilitu pri výbere.

**\*Šírka 5000 mm**

V prípade plných brán je výška obmedzená do **1500 mm**, popr. individuálne riešenie.



### Jednokrídlová brána

Maximálna šírka otvoru: **2500 mm**


Maximálna výška brány: **2000 mm**

Jednokrídlové brány sú ideálne pre menšie vstupy.

Naša ponuka zahŕňa rôzne šírky a výšky, aby sme vám poskytli flexibilitu pri výbere.

**\*Šírka 2500 mm**

V prípade plných brán je výška obmedzená do **1500 mm**, popr. individuálne riešenie.



### Vchodová bránička

Maximálna šírka otvoru: **1500 mm**

Maximálna výška brány: **2000 mm**

Vchodové bráničky sú funkčné a estetické.

Vyberte si zo škály rozmerov pre optimálne prispôsobenie vášmu vstupu.

Pre väčšie vstupy doporučujeme jednokrídlovú bránu

# Štandardné rozmery dielov do výroby

## Posuvné brány


### Samonosná posuvná brána

Maximálna šírka otvoru: **4500 mm**

Maximálna výška brány: **2000 mm**

Samonosné posuvné brány sú skvelým riešením pre priestory s obmedzeným miestom pre otváranie klasických brán.

Naša ponuka zahŕňa rôzne rozmery pre vašu pohodlnú voľbu.



#### \*Šírka 4500 mm

V prípade plných brán je výška obmedzená do **1500 mm**, popr. individuálne riešenie.



### Posuvná brána po koľajnici

Maximálna šírka otvoru: **6000 mm**

Maximálna výška brány: **2000 mm**

Posuvné brány po koľajnici sú ideálne pre väčšie plochy.

Naši špecialisti vám pomôžu zvoliť správne rozmery pre vašu potrebu.

# Štandardné rozmery dielov do výroby

## Plotové diely



### Rámový plotový diel

Maximálna šírka otvoru: **6000 mm**

Maximálna výška brány: **2000 mm**

Naše rámové plotové diely vám umožňujú vytvoriť pevný a estetický plot.

Vyberte si vhodné rozmery pre vaše plánované oplotenie.



### Bezrámový plotový diel

Maximálna šírka otvoru: **3000 mm**

Maximálna výška brány: **2000 mm**

Bezrámové plotové diely poskytujú moderný vzhľad. Naša ponuka obsahuje rôzne šírky a výšky, aby ste dosiahli požadovaný efekt.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa štandardných maximálnych výrobných rozmerov alebo potrebujete individuálne riešenie, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme pri výbere rozmerov pre vaše oplotenie.